

ZUBEHÖR KATALOG

**horn**<sup>®</sup>  
tools

**ISUZU DMAX**



**ISUZU**


[www.horntools.com](http://www.horntools.com)

# Isuzu DMAX Seilwindensystem



Die Seilwindenlösung für den Offroader-Alltag.

Wie alle Windensysteme von horntools ist auch hier das Seilwinden Einbausystem galvanisiert, phosphatiert und pulverbeschichtet. Die 4,3 Tonnen Zugkraft werden über ein 30 Meter langes Kunststoffseil übertragen.





Das Einbausystem verfügt zusätzlich noch über einen Unterfahrschutz. Optional kann auch eine 2 Zoll Frontaufnahme für Schneepflugsysteme oder Anhängerkupplungen angebaut werden.

Bezeichnung	Artikelnummer
Seilwindensystem Max mit 30m-7to Kunststoffseil	HSW9900MAX
2 Zoll Front Hänger/Schneepflug Aufnahme für Windensystem	HSW9900MAXRH

# Heckseilwinden

Unser flexibles Heckseilwinden System ist so gebaut, dass es mit Schubladen, Hardtops, Hundeboxen usw. montiert werden kann. Passend für alle PickUp`s.



Das Trägersystem arbeitet mit einem Kugelkopf, der flexibel montiert werden kann.

Alle Leitungen und Schalter sind im Träger versorgt.


Die dazu passende Winde kann auf dem Trägersystem oder auf jeder beliebigen Hänger Kuppelung montiert werden.



Das flexible Verdrehen der Zugrichtung erleichtert das Winchen und verhindert einseitiges aufspulen vom Seil.



Ob in der Freizeit, auf der Jagd oder beim Arbeiten - mit der Heckseilwinde macht das Beladen einfach Spaß!



Wir bauen auch gerne Sonderlösungen. Viele unserer horntools Partner sind ausgezeichnete Fahrzeugbauer und konstruieren alles machbare und noch ein bisschen mehr.

YouTube - Suchbegriff:  
horntools heck



Bezeichnung

Artikelnummer

Winch Heckträger passend für alle Hitch Windensysteme  
Online findest du verschiedene Heckträger & Winden Sets zu attraktiven Preisen

HPABACK01

# Mobile Seilwinden für Anhänger Kugelkopf und horntools Windenträger



Die mobilen Seilwinden sind sehr flexibel einsetzbar. Sie passen auf jede herkömmliche Anhänger Kupplung und auf den horntools Seilwindenträger. Ausgestattet mit 2m Kabel plus Stecker (QC1) können die Winden an jedem beliebigen Fahrzeug verwendet werden. Die ideale Seilwinde für alle Jäger.



Bezeichnung	Geschwindigkeit	Stahlseil	Kunststoffseil	Artikelnummer
<b>Seilwindenset mobil 1,6to</b>	3,2m/min	5,4mm x 12,8m		HPA3500HITCH
			4mm x 15m	HPA3500HITCHDY
<b>Seilwindenset mobil 2,2to</b>	4m/min	6,4mm x 24,0m		HPB5000HITCH
			6mm x 25m	HPB5000HITCHDY25
			4mm x 80m	HPB5000HITCHDY80
<b>Seilwindenset mobil 4,3to</b>	15m/min		10mm x 15m	HSW9500QTRADY15HITCH
			6mm x 25m	HSW9500QTRADY25HITCH
			4mm x 80m	HSW9500QTRADY80HITCH



Bezeichnung	Artikelnummer
<b>Fahrzeug Kabelsatz für 1,6 - 2,2to Winden</b>	HPABACK01CS
<b>Fahrzeug Kabelsatz für 2,2 - 4,3to Winden</b>	HPABACK01CS35



# Alles für den PickUp

horntools hat sich schon immer dieser Fahrzeugart verschrieben. Egal ob als Zugpferd, Schneepflug, Arbeitstier, Camper oder Freizeitmobil. Der PickUp, man kann ihn immer und überall gebrauchen.

Bei horntools findest du alles, was das PickUp Fahrer Herz begehrt.



Seilwindensysteme

Werkzeughalter

Laderaufbau

Salzstreuer & Schneepflug



Ladeflächenabdeckung

Offroad Zubehör



Seilwinden

Kompressoren

Reifenbeschichtung

Campingzubehör



# PickUp Ladeflächen Abdeckungen

Die Laderaumabdeckungen von hornTOOLS für den Profi Einsatz. Kompromisslos ohne Schnörkel oder Dummy Überrollbügel für den täglichen Gebrauch konzipiert. Langlebigkeit und Funktionalität gepaart mit Ästhetik stehen hier im Vordergrund.

Erhältlich in den Farben silber oder schwarz passt die Abdeckung zu jedem PickUp. Die 100% dichte Ladeklappe kann mit einer Reling bestückt werden und ist absperrrbar. Die Laderaumabdeckung ist gesamt bis zu 120kg belastbar. Material: Aluminium, Gewicht: 32kg



Durch den extremen Öffnungswinkel kann man problemlos auch sehr hohe Ladegüter transportieren, ohne die Klappe aushängen zu müssen.



Sollte das trotzdem einmal der Fall sein, ist die Laderaum Abdeckung in Minuten ohne Werkzeug abgebaut. Das robuste Scharnier kann ganz einfach ausgehängt werden.



Verstärkte Stoßdämpfer machen das Öffnen zum Kinderspiel.



Keine Fummelei an winzigen Knöpfen, der robuste Öffner ist gut zugänglich, auch wenn mal Schnee draufliegt. Die Abdeckung schützt das Schloss zusätzlich.



Der Öffnungsmechanismus verfügt über Schubstangen, diese sind in Minuten eingestellt und können nicht verschleifen, wie Bowdenzüge.



Die Dichtungen schließen sauber ab, egal welche Beschichtung verwendet wird, die Ladung ist immer gegen Dreck, Staub und vor allem gegen Wasser gut geschützt.



Der Wasserablauf zu Fahrerkabine hin garantiert den seitlichen Ablauf, dass kein Wasser beim Öffnen in die Ladefläche läuft. Auf unserer homepage haben wir alle Zubehör und Ersatzteile.



Laderaumabdeckung Aluminium	Farbe	Baujahr	Ausführung	Artikelnummer
Isuzu DMax	Silber	2012-	Double Cab	HEATC0005
	Schwarz			HEATC0006
	Silber		Extra Cab	HEATC0017
	Schwarz			HEATC0018



Die passende Reling zur Abdeckung:

Reling	Baujahr	Ausführung	Artikelnummer
Isuzu DMax	2012-	Double Cab	HERAIL0014
		Extra Cab	HERAIL0009



Laderaumabdeckung Soft	Baujahr	Ausführung	Artikelnummer
Isuzu DMax	2012-	Double Cab	HESFTC0049
		Extra Cab	HESFTC0050

# PickUp Ladeflächen Abdeckungen Soft

Das einzige Soft Cover, dass auch verschlossen werden kann!  
Die intelligenteste Lösung auf dem Markt, innerhalb von Sekunden ist das Soft Top geöffnet.



Die Abdeckung wird mit massiven Klemmen montiert, dazu muss nicht gebohrt werden.



Das „Dual Lock System“ ist einzigartig in diesem Segment. Wenn die Ladeklappe verschlossen ist, kann das Soft Cover nicht geöffnet werden.



Die Laderaumabdeckung hält perfekt und kann mit einem Griff geöffnet werden.



Die Quertraversen verhindern das Flattern auf der Autobahn und sorgen dafür, dass das Regenwasser abläuft. Sie sind mit einem Handgriff verstellbar oder ausgeklippt.



In Sekunden haben Sie die Ladefläche abgedeckt. Das Verschluss System hält die geöffnete Abdeckung zusammen.



Durch das Doppel Falz System schliesst die Abdeckung 100% wasserdicht ab.



### Herculiner®

Herculiner®, die DO-IT-YOURSELF Beschichtung wird hauptsächlich für PickUp Ladeflächen verwendet, kann aber in hunderten von Bereichen angewendet werden.

Herculiner® lässt sich hervorragend verarbeiten auf Beton, Holz, Metallen, Asphalt, Kunststoffen uvm. Auf Polyurethan Basis ist diese Ein-Komponenten Beschichtung Rost-, Rutsch- & Schlag-Schutz in einem. Das Gummigranulat macht die Beschichtung griffig, ohne so auszuhärten, dass das Ladegut zerkratzt.

Herculiner® ist beständig gegen Benzin, Öl, Lösungsmittel & vielen Chemikalien.



### PickUp Ladeflächen

Viele PickUp`s sind mit einer Plastikwanne ausgestattet, mit der Zeit sammelt sich unter der Wanne Staub, Sand, Salz und Wasser. Durch die Vibration vom Fahrzeug wirkt der Staub wie Schleifpapier und nach einiger Zeit kommt das pure Metall durch. Das Salz und Wasser erledigen dann den Rest und die Ladefläche rostet.

Daher empfehlen wir als Untergrund für alle Ladeflächen Herculiner®.

Falls die Beschichtung beschädigt werden sollte kann man Sie ganz einfach reparieren, ohne gleich die komplette Fläche neu zu beschichten.



### DO-IT-YOURSELF

In 3 Schritten einfach selbst gemacht.

1. Untergrund von Rost & Fett befreien, dann anschleifen.
2. Die Beschichtung gut aufrühren und die erste dünne Schicht auftragen.
3. Nach ca. 3 Stunden austrocknen kann die Finale Schicht aufgetragen werden.

Im Herculiner® Set ist alles enthalten, was benötigt wird.

# HERCULINER®

PickUp Ladeflächen Beschichtung



Bezeichnung	Beschichtung	Artikelnummer
Herculiner Set Schwarz inkl. 2x Rolle, Pinsel & Schleifpad	ca. 7m <sup>2</sup>	HHERCKITBLACK
Herculiner Set Grau inkl. 2x Rolle, Pinsel & Schleifpad		HHERCKITGREY
Herculiner Schwarz Mini	ca. 1,75m <sup>2</sup>	HHERCBLACK
Herculiner Top Coat Zusatz UV Schutz für schwarzen Herculiner	ca. 7m <sup>2</sup>	HHERCTOPC
Herculiner Struktur Zusatzrolle		HHERCROLL_01

# Quick Fist®

Werkzeughalter



HQF30050



Artikel	Klemmbereich	Traglast / Stk.	Inhalt	Artikelnummer
Mini	16-32mm	22kg	2 Stk.	HQF30050

HQF10010



Artikel	Klemmbereich	Traglast / Stk.	Inhalt	Artikelnummer
Original	25-57mm	22kg	2 Stk.	HQF10010

HQF80010



Artikel	Klemmbereich	Traglast / Stk.	Inhalt	Artikelnummer
Go Between	40-73mm	23kg	1 Stk.	HQF80010

HQF50050



Artikel	Klemmbereich	Traglast / Stk.	Inhalt	Artikelnummer
Bottle 80	70-83mm	23kg	1 Stk.	HQF50050

# Werkzeughalter von Quick Fist

Quick Fist Werkzeughalter wurden in Amerika speziell für Feuerwehrfahrzeuge entwickelt um die Beile und Werkzeuge außen und innen am Einsatzwagen zu befestigen. Dort muss der Halter Vibrationen und Schläge aushalten und gleichzeitig innerhalb von Sekunden aus der Arretierung genommen werden. Die Werkzeughalter sind resistent gegen UV Strahlung, Benzin, viele Lösungsmittel und Chemikalien.



HQF20020



Artikel	Klemmbereich	Traglast / Stk.	Inhalt	Artikelnummer
Bottle 240	64-240mm	23kg	1 Stk.	HQF20020



HQF40010



Artikel	Klemmbereich	Traglast / Stk.	Inhalt	Artikelnummer
Long Arm	13-114mm	64kg	2 Stk.	HQF40010



HQF60060



Artikel	Klemmbereich	Traglast / Stk.	Inhalt	Artikelnummer
Long Arm	70-381mm	68kg	2 Stk.	HQF60060

HQF11050



Artikel	Länge	Traglast / Stk.	Inhalt	Artikelnummer
Spanngurt	965mm	23kg	1 Stk.	HQF11050



HQP90050

### Montageset für Rohre

z.B. auf einem Überrollbügel von 25-64mm

Tragkraft:

Rohrdurchmesser bis 38mm: 22kg  
ab 38mm: 45kg

Grundplatte für Rohrmontage passend für HQF10010 und HQF20020

Artikel	Passend	Traglast / Set	Inhalt	Artikelnummer
Quick Fist Rohr Montageset	HQF10010/20020	45kg	2 Stk.	HQP90050



HQP90010

### Set 8 teilig

Bestehend aus:

2 Stück Quick Fist 64-240mm Super Quick Werkzeughalter  
2 Stück Quick Fist 16-32mm Mini Werkzeughalter  
4 Stück Quick Fist 25-57mm Werkzeughalter



Artikel	Inhalt	Inhalt	Artikelnummer
Quick Fist Spar Set 8tlg.	2xHQF20020/1xSet HQF30050/2xSet HQF10010	8 Stk.	HQP90010



Unser komplettes Programm findest du online - erhältlich bei jedem Isuzu Händler



## Desert I Dachzelt

Das Desert ist besonders atmungsaktiv durch das hochwertige Segeltuchgewebe. Passend für jedes Auto mit einem Dachträger, egal ob du mit dem Golf oder einem Offroad Monster campen gehst - das Desert ist immer dein Begleiter.

Für den Regenschutz sorgt das robuste Überdach aus Polyester. Der Einstieg erfolgt von unten, somit bist du von Wind und Wetter geschützt. Zusätzliche Moskitonetze an den beiden Fenstern und Eingängen sorgen für ungestörten Schlaf.

## Vorzelt:

Das im Lieferumfang enthaltene großzügige Vorzelt verfügt über einen Innenboden, die Fenster seitlich können geschlossen werden und sind auch durch Moskitonetze geschützt.

Zeltmaterial:	280 G Segeltuch
Farbe:	Sand
Wassersäule:	9000 mm
Überzelt:	200 D wasserdichtes Polyester
Matratze:	55% Polyester und 45% TDI
Boden:	3-teilige Aluminium Waben-Platte mit Isolation
Vordach:	200 D Polyester
Schutzplane:	1000 D Polyester
Leiter:	Aluminium
Gewicht:	ca. 50kg
Reißverschluss:	YKK





In Minuten auf- und abgebaut. Zusammengeklappt ist das Dachzelt nicht größer als eine normale Dachbox.

Das Desert 1 gibt es in 3 verschiedenen Größen. Die 1,4m breite Variante ist bequem ausreichend für 2 Personen.



PHRTLAD

Bezeichnung	Breite	Artikelnummer
Dachzelt Desert I mit Vorzelt	120cm	HRT05-120
	140cm	HRT05-140
	165cm	HRT05-165
Leiterverlängerung 54cm		PHRTLAD






Unser komplettes Dachzelt-, Markisen- und Camper-Programm findest du online.

## MEYER Winterdienst Equipment

Die effizienten Schneepflug und Salzstreuer Lösungen!

Das Programm umfasst Schneepflug Systeme für Allradfahrzeuge und Kommunalfahrzeuge vom Quad bis hin zum LKW. Spezialisiert sind wir auf PickUp und Allradfahrzeuge. Das Salzstreuer Programm reicht vom kleinen Handstreuer bis hin zu computergesteuerten 1.500 Liter Aufsatz Streuer für Salz und Sole. Das flächendeckende Vertragshändlernetz in Österreich und Deutschland garantiert kurze Reaktionszeiten und fachgerechten Einbau.


horn  
Tools



Das komplette Winterdienstprogramm gibt's online oder im Winterdienst Katalog.

**Meyer**<sup>®</sup>





**ISUZU** -Handelspartner